

In vigore dal **01/09/2014** ore **00:01**

<b>Fascicolo Circolazione Linee di:</b>		<b>ANCONA</b>	
<b>N° fasc.</b>	<b>Linea interessata/Parte Generale</b>	<b>Tratto/i di linea</b>	<b>Località di servizio</b>
<b>107</b>	Terni-Sulmona		Stronccone, Terria, Cotilia, Vigliano d'A.

 Attivazione / modifica  
 Impiantistica:

Variazioni FCL:

<b>Oggetto:</b>	
<b>1</b>	Linea Terni-Sulmona: Soppressione fermate di Stronccone, Terria, Cotilia e Vigliano d'Abruzzo.
<b>2</b>	Linea Terni-Sulmona: Aggiornamento fiancate di linea e fiancate principali FL 107.
<b>3</b>	Linea Terni-Sulmona: Aggiornamento sigle complementari.

**Descrizione dell'attivazione / modifica che apporta  
 variazioni al FCL**

<b>1</b>	<b>Linea Terni -Sulmona: Soppressione fermate di Stroncone, Terria, Cotilia e Vigliano d'Abruzzo.</b> Sulla linea Terni -Sulmona saranno soppresse e definitivamente chiuse all'esercizio le fermate di Stroncone, Terria, Cotilia e Vigliano d'Abruzzo.
<b>2</b>	<b>Linea Terni -Sulmona: Aggiornamento fiancate di linea e fiancate principali FL 107.</b> In conseguenza della soppressione delle fermate di cui al punto 1 sono state opportunamente aggiornate le fiancate di linea e le fiancate principali relative al FL 107.
<b>3</b>	<b>Linea Terni-Sulmona: Aggiornamento sigle complementari.</b> In conseguenza della soppressione delle fermate di cui al punto 1 sono state opportunamente aggiornate le pagine relative alle sigle complementari relative al FL 107.

**Variazioni al FCL**

N° fasc.	pagine da sostituire	pagine da aggiungere	pagine soppresse senza sostituzione
<b>107</b>	3/4, 31/32, 103/104, 105/106, 107/108, 109/110, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130 e 131. Inoltre nel solo FL ad uso del personale dei treni: da pag. 301 a pag. 311.		

**Descrizione dell'attivazione / modifica che non apporta  
 variazioni al FCL**
**A-Interessante l'attività del personale dei treni**

**B-Non Interessante l'attività del personale dei treni**

**Prescrizioni ai treni**

*Le Prescrizioni dovranno essere consegnate ai treni per i 30 giorni successivi all'attivazione*

**A tutti i treni della linea Terni-Sulmona e viceversa:**

"A partire dalle ore 00.01 del 01/09/2014, come da CT 13/2014 della DTP di Ancona in vostro possesso, sulla linea Terni - Sulmona soppresse le fermate di Stroncone, Terria, Cotilia e Vigliano d'Abruzzo".

**Distribuzione e Conferme**

- 1) Le Strutture di RFI e le Imprese Ferroviarie che ricevono la presente CT dovranno confermarne il ricevimento a questa Direzione Territoriale Produzione seguendo l'apposita procedura telematica o, in caso di sua inefficienza, con l'apposito modulo al numero di fax 071-5923306 (926-3306 per rete FS).
- 2) Le Strutture di RFI che ricevono questa CT dovranno riprodurla e consegnarla al personale dipendente interessato, ricevendone conferma.
- 3) La presente CT dovrà essere conservata per 30 giorni dall'entrata in vigore.

**Il Direttore Territoriale Produzione**

Ing. Luciano FRITTELLI

<b>Cap. 1 FL</b>	<b>REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEA 107</b>
------------------	---

App. (n° agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal
1	25 2004	3/4, 21/22, 31/32, 103/104, 105/106, 107/108, 109/110, 111, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130, 131 e 221/222. (Adeguamento nuovo art. 3 comma 4 PGOS - Disp.12 del 05/04/04 di D.T.)	12/12/04
2	28 2004	3/4, 11/12 e 47/48.	15/12/04
3	10 2006	3/4, 33, 43/44, 103/104, 105/106, 109/110, 127/128, 129/130, 131, 221/222 e 301 FCL Rosso.	16/05/06
4	28 2006	3/4, 23/24, 111, 125/126 e 301 FCL Rosso.	22/12/06
5	5 2007	3/4 e 301 FCL Rosso.	13/03/07
6	11 2007	3/4, 47/48, 103/104, 107/108, 109/110, 111, 123/124, 127/128 e 301 FCL Rosso.	10/07/07
7	3 2008	3/4, 11/12, 45/46, 105/106, 107/108, 109/110, 111, 125/126, 127/128, 129/130 e 131.	27/02/08
8	8 2008	3/4, 21/22, 103/104, 109/110, 123/124, 127/128 e 301 FCL Rosso.	12/06/08
9	13 2008	3/4, 21/22 e 47/48.	01/07/08
10	20 2008	3/4, 23/24 e 43/44.	30/12/08
11	3 2009	3/4, 21/22, 35/36, 37/38, 103/104, 107/108, 109/110, 123/124, 125/126, 129/130 e 301 FCL Rosso.	19/03/09
12	17 2010	3/4, 107/108, 109/110, 127/128 e 129/130.	23/07/10
13	23 2010	3/4 e 23/24.	01/09/10

Segue

<b>App.</b> (n° agg.)	<b>Circ.</b> <b>Terr.</b>	<b>Pagine modificate</b>	<b>In vigore dal</b>
14	14 2011	3/4, 11/12, 21/22, 23/24, 31/32, 107/108, 109/110, 127/128, 129/130 e 301 FCL Rosso.	29/09/11
15	13 2012	3/4, 11/12, 35/36, 43/44, 45/46, 47/48, 201/202, 203/204, 205/206, 207 e inserimento nuove pagg. 49/50 e 51/52.	05/10/12
16	6 2013	3/4, 105/106, 111, 125/126 e 131.	11/04/13
17	6 2014	3/4, 11/12, 23/24, 31/32, 33 e 111.	27/05/14
18	7 2014	3/4, 203/204 e 205/206.	09/06/14
19	8 2014	3/4, 11/12, 21/22, 23/24, 35/36, 39/40, 41/42, 47/48 e 49/50. Inserite nuove pagg. 25/26. Soppresse pagg. 51/52.	25/06/14
20	13 2014	3/4, 31/32, 103/104, 105/106, 107/108, 109/110, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130, 131 e 301 FCL Rosso.	01/09/14

**Sez. 4.3 FL** TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBONO ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE.

**Linea Terni – Sulmona**

- P.M. Stroncone ↔ Marmore
- Antrodoco B.V. ↔ Rocca di C.
- Molina ↔ Raiano

**Sez. 4.5 FL** UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU TRATTI DI LAVORO CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15‰ E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI È AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI MEZZI D'OPERA.

LINEA	TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Terni - Sulmona	Terni Cospea – Marmore	Terni Cospea
	Rieti – Cittaducale	Rieti
	Antrodoco – Sella di Corno	Antrodoco
	Sella di Corno – Sassa T.	Sassa T.

TRATTO DI LINEA OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

**Sez. 4.7 FL TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA E' CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE.**

<b>Linea</b>	<b>Tratto</b>	<b>Periodo dell'anno</b>
Terni ⇄ Sulmona	Terni ⇄ Sulmona	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

**Sez. 4.8 FL DISPOSIZIONI RESTRITTIVE PER I BREVI MOVIMENTI DI REGRESSO.**

**Linea Terni – Sulmona**

**- Terni ⇄ Sulmona**

In corrispondenza dei passaggi a livello automatici sono vietati i brevi movimenti di regresso, salvo autorizzazione scritta del D.C.O.; essi restano comunque ammessi, in caso di imminente pericolo, osservando le cautele dell'art. 23/11 R.C.T. e 40/10 I.P.C.L.



## Sez. 6.2 FL FIANCATA DI LINEA TERNI – SULMONA

### Linea TERNI - SULMONA

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. Chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
III	75	80	85	111,48 231,16	<b>TERNI</b>
III <sub>8</sub>				227,58	<i>Terni Cospea</i> P.L. <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> Km. 226,933 P.L. <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> Km. 225,812
	70	75	75	224,55	P.M. STRONCONE
IV	100	105	110	215,94	<b>Marmore</b>
				210,44	<i>Labro Moggio</i> P.L. <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> Km. 210,380
	80	85	90		Cippo Km. 209,000
	100	105	110		Cippo Km. 207,000
				204,82	<b>Greccio</b> P.L. <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> Km. 202,738 P.L. <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> Km. 201,806
	75	85	85		Cippo Km. 200,000
				198,89	<b>Contigliano</b> P.L. <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> Km. 196,632
				196,62	<i>Poggio Fidoni</i> P.L. <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> Km. 195,032 P.L. <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> Km. 194,679 P.L. <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> Km. 194,127 P.L. <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> Km. 193,702
IV <sub>5</sub>		80	80	190,28	<b>Rieti</b>
	60	70	70	181,18	<b>Cittaducale</b>

Segue linea **TERNI - SULMONA**

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. Chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
IV <sub>5</sub>	60	70	70	181,18	<b>Cittaducale</b> P.L. ■ Km. 178,134
					P.L. ■ Km. 175,375
	40			175,36	<b>Sorgenti Peschiera</b> P.L. ■ Km. 174,605
III <sub>9</sub>		55	55	172,86	<b>Castel S. Angelo</b> 171,16 <b>Canetra</b>
	65	70	75	167,08	<b>Antrodoco B.V.</b> 166,29 <b>Antrodoco Centro</b>
	70	75	80	158,36	Sb. gall. Girone Km. 163,961 <b>Rocca di Fondi</b>
IX				152,28	<b>Rocca di Corno</b> P.L. ■ Km. 149,688
	90	95	100	147,15	<b>Sella di Corno</b> P.L. ■ Km. 143,731 P.L. ■ Km. 139,712 P.L. ■ Km. 138,366 P.L. ■ Km. 137,481
III	75	75	75	135,86	Cippo Km. 137,000 <b>Sassa</b> P.L. ■ Km. 132,112
				127,93	Cippo Km. 130,000 P.L. ■ Km. 129,607 P.L. ■ Km. 129,299 <b>L'Aquila</b>

Segue linea **TERNI - SULMONA**

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. Chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
III	75	75	75		127,93 <b>L'Aquila</b> Cippo Km. 126,000 P.L. ■ Km. 125,935 P.L. ■ Km. 125,351 P.L. ■ Km. 124,953 P.L. ■ Km. 124,329
	100	105	110		120,37 <b>Paganica</b> P.L. ■ Km. 117,608 P.L. ■ Km. 116,970 P.L. ■ Km. 115,164 P.L. ■ Km. 114,462
	80	90	90		Dev. I.
					112,33 <b>S. Demetrio</b> P.L. ■ Km. 110,258
	75	80	85		106,79 <b>Fagnano</b> Cippo Km. 102,000
	85	90	95		101,79 <b>Fontecchio</b> P.L. ■ Km. 101,500 P.L. ■ Km. 98,079
					98,06 <b>Tione</b>
	75	80	85		96,29 <b>Beffi</b>
					91,21 <b>Acciano</b>
	IV	60	65		65
70		75	80		
95		100	105	78,25 <b>Raiano</b> P.L. ■ Km. 73,920 P.L. ■ Km. 73,274 P.L. ■ Km. 72,509 Racc. Militare Km. 72,158	
				71,90 <b>Pratola P.S.</b> P.L. ■ Km. 71,159 Cippo Km. 71,000	
80		85	85	67,66 <b>SULMONA</b>	

## Sez. 6.3 FL FIANCATA PRINCIPALE TERNI – SULMONA (senso dispari).

Linea TERNI - SULMONA: Trazione Diesel.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (Sede L' Aquila).

Grado di Prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari	
13	14	231,158		<b>TERNI</b>	21		Vari 503-406	
		229,244	1,914	P.L.				Segn. part. Terni
		228,559	0,685	P.L.				Segn. part. Terni
27	30	227,581	0,978	<i>Terni Cospea</i>			—	
		226,933	0,648	P.L.A.			Segn.Km.226,988 - Disp.Com.Em.Km.228,481	
		225,812	1,121	P.L.A.			Segn.Km.226,988 - Disp.Com.Em.Km.228,481	
		225,160	0,652	P.L.			Segn. prot. P.M. Stroncone	
		224,555	0,605	<b>P.M. STRONCONE</b>	20		1 180	
223,866	0,689	P.L.	Segn. part. P.M. Stroncone					
216,047	7,819	P.L.	Segn. prot. Marmore					
4	10	215,943	0,104	<b>Marmore</b>	19			1 295
		214,426	1,517	P.L.A.		Segn. part. Marmore		
		210,440	3,986	<i>Labro Moggio</i>				—
		210,380	0,060	P.L.A.				Segn. Km.210,440 - Disp.Com. Km.213,565
		209,000	1,380	Cippo				
		207,000	2,000	Cippo				
205,051	1,949	P.L.			Segn. prot. Greccio			
13	15	204,820	0,231	<b>Greccio</b>	18		1 233	
		203,534	1,286	P.L.A.		Segn. part. Greccio		
		202,738	0,796	P.L.A.				Segn. Km.202,793 - Disp.Com.Em. Km.204,402
		201,806	0,932	P.L.A.				Segn. Km.202,793 - Disp.Com. Km.204,402
		200,000	1,806	Cippo				
		198,887	1,113	<b>Contigliano</b>	17			1 250

(1) La stazione di Terni è dotata di segnalamento plurimo di protezione senso treni pari. Vedasi "DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO".

(2) Fine SCMT: deviatoio di uscita stazione di Terni.

(3) Inizio SSC: deviatoio di uscita stazione di Terni.

Segue linea **TERNI - SULMONA**

Grado di Prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari	
13	15	198,887	1,709	<b>Contigliano</b>	17			$\frac{1}{250}$
		198,742	0,145	P.L. ←		Segn. part. Contigliano		
		196,632	2,110	P.L.A.		Segn. Km.196,687-Disp.Com.Em.Km.198,558		
		196,623	0,009	<b>Poggio Fidoni</b>				
		195,981	0,642	P.L.A.		Segn. part. Contigliano		
		195,404	0,577	P.L.A.		Segn. part. Contigliano		
		195,032	0,372	P.L.A.		Segn. Km.195,087 - Disp.Com. Km.197,570		
		194,679	0,353	P.L.A.		Segn. Km.195,087 - Disp.Com. Km.197,570		
		194,127	0,552	P.L.A.		Segn. Km.195,087 - Disp.Com. Km.197,570		
		193,702	0,425	P.L.A.		Segn. Km.195,087 - Disp.Com. Km.197,570		
		191,197	2,505	P.L. →		Segn. prot. Rieti		
		190,761	0,436	P.L. →		Segn. prot. Rieti		
		17	16	190,279		0,482		
190,010	0,269			P.L. ←	Segn. part. Rieti			
188,927	1,083			P.L.A.	Segn. part. Rieti			
188,083	0,844			P.L.A.	Segn. part. Rieti			
187,216	0,867			R.T.B.	Colleg. segn. part. Cittaducale			
187,204	0,012			P.L.A.	Segn. part. Rieti			
186,829	0,375			P.L.A.	Segn. part. Rieti			
186,187	0,642			P.L.A.	Segn. part. Rieti			
183,365	2,822			P.L.A.	Segn. part. Rieti			
183,119	0,246			P.L.A.	Segn. part. Rieti			
182,324	0,795			P.L.A.	Segn. part. Rieti			
181,960	0,364			P.L.A.	Segn. part. Rieti			
181,313	0,647			P.L. ←	Segn. prot. Cittaducale			
15	15	181,182	0,131	<b>Cittaducale</b>	15			$\frac{1}{135}$
		178,134	3,048	P.L.A.		Segn. Km.178,189 - Disp.Com.Em. Km.180,672		
		175,375	2,759	P.L.A.		Segn. Km.175,435 - Disp.Com. Km.177,500		
		175,360	0,015	<b>Sorgenti del Peschiera</b>				

Segue linea **TERNI - SULMONA**

Grado di Prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari	
17	15	175,360	0,015	<i>Sorgenti del Peschiera</i>				
		174,605	0,755	P.L.A.				
		172,864	1,741	<b>Castel S. Angelo</b>	14		$\frac{1}{225}$	
		172,747	0,117	P.L.			Segn. part. Castel S. Angelo	
		172,113	0,634	P.L.A.			Segn. part. Castel S. Angelo	
		171,254	0,859	P.L.A.			Segn. part. Castel S. Angelo	
		171,162	0,092	<i>Canetra</i>				
31	35	167,075	4,087	<b>Antrodoco Borgo Velino</b>	13		$\frac{1}{258-147}$	
		166,463	0,612	P.L.			Segn. part. Antrodoco B.V.	
		166,293	0,170	<i>Antrodoco Centro</i>				
		166,213	0,080	P.L.			Segn. part. Antrodoco B.V.	
		164,841	1,372	P.L.A.			Segn. part. Antrodoco B.V.	
		163,961	0,880	Sbocco gall. Girone				
		158,364	5,597	<b>Rocca di Fondi</b>	12		$\frac{1}{88}$	
28	32	152,278	6,086	<b>Rocca di Corno</b>	11		$\frac{1}{143}$	
		151,791	0,487	P.L.			Segn. part. Rocca di Corno	
		150,839	0,952	P.L.A.			Segn. part. Rocca di Corno	
		149,688	1,151	P.L.A.			Segn. Km.149,743 - Disp.Com. Km.151,859	
		148,373	1,315	P.L.A.			Segn. part. Rocca di Corno	
		147,626	0,747	P.L.			Segn. prot. Sella di Corno	
1	2	147,149	0,477	<b>Sella di Corno</b>	10		$\frac{1}{113}$	

(1) La fermata ad Antrodoco Centro è ubicata fra il deviativo estremo lato Sulmona ed il segnale di protezione, stesso lato, della stazione di Antrodoco B.V. Vedasi "DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO".

Segue linea **TERNI - SULMONA**

Grado di Prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari					
1	2	147,149	0,477	<b>Sella di Corno</b>	10			$\frac{1}{113}$				
		146,932	0,217	P.L. ←		Segn. part. Sella di Corno						
		143,731	3,201	P.L.A.		Segn. Km.143,886 - Disp.Com. Km.146,002						
		139,712	4,019	P.L.A.		Segn. Km. 139,830 - Disp. Com. Km. 142,016						
		138,366	1,346	P.L.A.		Segn. Km. 138,430 - Disp. Com. Km. 140,546						
		137,481	0,885	P.L.A.		Segn. Km. 138,430 - Disp. Com. Km. 140,546						
		137,000	0,481	Cippo								
		136,021	0,979	P.L. ←		Segn. prot. Sassa T.						
		0	135,863	0,158		<b>Sassa Tornimparte</b>			9			$\frac{1}{206}$
			135,494	0,369		P.L. ←				Segn. part. Sassa T.		
	134,405		1,089	P.L.A.	Segn. part. Sassa T.							
	132,112		2,293	P.L.A.	Segn. Km.132,170 - Disp.Com. Km.135,204							
	130,000		2,112	Cippo								
	129,607		0,393	P.L.A.	Segn. Km.129,800 Disp.Com. Km.132,161 (1)							
	129,299		0,308	P.L.A.	Segn. Km.129,800 Disp.Com. Km.132,161							
	127,930	1,369	<b>L'Aquila</b>	8			Vari 342-303					

(1) Per il superamento a via impedita del segnale di protezione di 1ª categoria dei P.L. Km.129,607 e Km.129,299 vedasi "DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO".

Segue linea **TERNI - SULMONA**

Grado di Prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari					
1	3	127,930	1,369	<b>L'Aquila</b>	8		Vari 342-303					
		127,583	0,347	P.L.		Segn. part. L'Aquila						
		127,258	0,325	P.L.		Segn. part. L'Aquila						
		126,000	1,258	Cippo								
		125,935	0,065	P.L.A.				Segn. Km.126,110 - Disp.Com.Em. Km.127,278				
		125,351	0,584	P.L.A.				Segn. Km.126,110 - Disp.Com.Em. Km.127,278				
		124,953	0,398	P.L.A.				Segn. Km.126,110 - Disp.Com.Em. Km.127,278				
		124,329	0,624	P.L.A.				Segn. Km.126,110 - Disp.Com.Em. Km.127,278				
		124,321	0,008	R.T.B.				Colleg. segn. part. Paganica				
		123,422	0,899	P.L.A.				Segn. part. L'Aquila				
		122,054	1,368	P.L.A.				Segn. part. L'Aquila				
		121,303	0,751	P.L.		Segn. prot. Paganica						
		121,072	0,231	P.L.		Segn. prot. Paganica						
		120,927	0,145	P.L.		Segn. prot. Paganica						
3	8	120,370	0,557	<b>Paganica</b>	7		1 446					
		120,086	0,284	P.L.		Segn. part. Paganica						
		119,079	1,007	P.L.A.		Segn. part. Paganica						
		118,800	0,279	P.L.A.		Segn. part. Paganica						
		117,608	1,192	P.L.A.				Segn. Km.117,663 - Disp.Com.Em. Km.119,994				
		116,970	0,638	P.L.A.				Segn. Km.117,663 - Disp.Com.Em. Km.119,994				
		116,316	0,654	P.L.A.				Segn. part. Paganica				
		115,164	1,152	P.L.A.				Segn. Km. 115,219 - Disp.Com. Km. 118,207				
		114,462	0,702	P.L.A.				Segn. Km. 115,219 - Disp.Com. Km. 118,207				
		112,516	1,946	P.L.		Segn. prot. S. Demetrio						
		0	112,330	0,186		Dev. I. <b>S. Demetrio de' Vestini</b>		6		1 336		
				110,258		2,072			P.L.A.			Segn. Km.110,313 - Disp.Com.Em. Km.111,934
				108,198		2,060			P.L.A.			Segn. part. S. Demetrio
		5	106,795	1,403		<b>Fagnano Campana</b>		5		1 294		
106,361	0,434			P.L.A.	Segn. part. Fagnano							
102,000	4,361			Cippo								
1	0	101,786	0,214	<b>Fontecchio</b>								



## Sez. 7.2 FL FIANCATA DI LINEA SULMONA – TERNI

### Linea SULMONA - TERNI

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. Chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I <sub>4</sub>	80	85	85	67,66	<b>SULMONA</b> Cippo Km. 71,000 P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 71,159
	95	100	105		
I <sub>3</sub>				71,90	<i>Pratola P.S.</i> Racc. Militare Km. 72,158 P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 72,509 P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 73,274 P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 73,920  P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 75,084 P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 76,778
	70	75	80	78,25	<b>Raiano</b>  Sb. gall. Claudia Km. 84,231 P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 84,267
	60	65	65		
	75	80	85	86,47	<b>Molina</b>
	85	90	95	91,21	<i>Acciano</i>
				96,29	<b>Beffi</b>
				98,06	<i>Tione</i> P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 98,079  P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 101,500
	75	80	85	101,79	<i>Fontecchio</i> Cippo Km. 102,000
	80	90	90	106,79	<b>Fagnano</b>  P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 110,258
	100	105	110	112,33	<b>S. Demetrio</b> Dev. U. P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 114,462 P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 115,164  P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 116,970 P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 117,608
	75	75	75	120,37	<b>Paganica</b> P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 124,329 P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 124,953 P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 125,351 P.L. <span style="background-color: black; color: black;">    </span> Km. 125,935 Cippo Km. 126,000
				127,93	<b>L'Aquila</b>

Segue linea **SULMONA - TERNI**

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. Chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I <sub>3</sub>	75	75	75	I	127,93 <b>L'Aquila</b>
	90	95	100		Cippo Km. 130,000 P.L. ■ Km. 132,112
III <sub>9</sub>	70	75	80	I	135,86 <b>Sassa</b>
					Cippo Km. 137,000 P.L. ■ Km. 137,481 P.L. ■ Km. 138,366
					P.L. ■ Km. 139,712
					P.L. ■ Km. 143,731
IX	65	70	75	I	147,15 <b>Sella di Corno</b> P.L. ■ Km. 149,688
					152,28 <b>Rocca di Corno</b>
V	40	55	55	I	158,36 <b>Rocca di Fondi</b>
					Imb. gall. Girone Km.163,961 P.L. ■ Km. 164,841
					166,29 <b>Antrodoco Centro</b>
					167,08 <b>Antrodoco B.V.</b>
V	60	70	70	I	171,16 <b>Canetra</b> P.L. ■ Km. 171,254
					172,86 <b>Castel S. Angelo</b>
					P.L. ■ Km. 174,605
					175,36 <b>Sorgenti Peschiera</b>

Segue linea **SULMONA - TERNI**

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. Chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO	
	A	B	C			
<b>V</b>	60	70	70		175,36 <b>Sorgenti Peschiera</b> P.L. ■ Km. 175,375  P.L. ■ Km. 178,134	
		75	80		80	
<b>IV</b>		85	85		190,28 <b>Rieti</b> P.L. ■ Km. 193,702 P.L. ■ Km. 194,127 P.L. ■ Km. 194,679 P.L. ■ Km. 195,032	
		100	105	110		
		80	85	90		
		100	105	110		
<b>VIII</b>	70	75	75		215,94 <b>Marmore</b>	
		75	80		85	
<b>III</b>					227,58 <b>Terni Cospea</b>	
						231,16 111,48 <b>TERNI</b>

## Sez. 7.3 FL FIANCATA PRINCIPALE SULMONA – TERNI (senso pari).

Linea **SULMONA - TERNI**: Trazione Diesel.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (Sede L' Aquila).

Grado di Prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari				
16	12	67,660		<b>SULMONA</b> <i>(da Roma) (da Carpinone)  (per Pescara)</i>	1		Vari 443-281				
		71,000	3,340	Cippo							
		71,159	0,159	P.L.A.			Segn. Km.71,005 - Disp.Com. Km.68,705				
		71,901	0,742	<b>Pratola Peligna Superiore</b>							
		72,158	0,257	Raccordo Militare							
		72,509	0,351	P.L.A.			Segn. Km. 72,453 - Disp.Com. Km. 70,153				
		73,274	0,765	P.L.A.			Segn. Km. 72,453 - Disp.Com. Km. 70,153				
		73,920	0,646	P.L.A.			Segn. Km. 72,453 - Disp.Com. Km. 70,153				
		75,084	1,164	P.L.A.			Segn. Km. 75,030 - Disp.Com. Km. 71,846				
		76,778	1,694	P.L.A.			Segn. Km. 75,030 - Disp.Com. Km. 71,846				
		77,984	1,206	P.L.			Segn. prot. Raiano				
		14	14	78,252			0,268	<b>Raiano</b>	2		1 326
				78,550			0,298	P.L.			Segn. part. Raiano
				79,044			0,494	P.L.A.			Segn. part. Raiano
84,231	5,187			Sb. gall. Claudia							
84,267	0,036			P.L.A.	Segn. Km. 84,117 - Disp.Com. Km. 81,984						
86,208	1,941			P.L.	Segn. prot. Molina						
12	6	86,471	0,263	<b>Molina C. Vecchio Subequo</b>	3		1 224				
		87,774	1,303	P.L.A.			Segn. part. Molina				
	9	91,213	3,439	<b>Acciano</b>	4						
		11	96,292	5,079			<b>Beffi</b>	4		1 230	
	96,467		0,175	P.L.	Segn. part. Beffi						
	98,059		1,592	<b>Tione degli Abruzzi</b>							
	98,079		0,020	P.L.A.	Segn.Km.98,001 - Disp.Com.Em.Km.96,659						
	101,500		3,421	P.L.A.	Segn. Km.101,445 - Disp.Com. Km. 99,145						
	101,786		0,286	<b>Fontecchio</b>							
	102,000	0,214	Cippo								
106,361	4,361	P.L.A.	Segn. part. Beffi								

(1) Fine SCMT: deviativo di uscita stazione di Sulmona.

(2) Inizio SSC: deviativo di uscita stazione di Sulmona.

Segue linea **SULMONA - TERNI**

Grado di Prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari	
<b>12</b>	<b>11</b>	106,361	2,623	P.L.A.		Segn. part. Beffi		
		<b>10</b>	106,795	0,434	<b>Fagnano Campana</b>	<b>5</b>		$\frac{1}{300}$
			108,198	1,403	P.L.A.		Segn. part. Fagnano	
	<b>9</b>	110,258	2,060	P.L.A.		Segn. Km.110,203 - Disp.Com.Em. Km.107,215		
		112,330	2,072	<b>S. Demetrio de' Vestini</b> Dev. U.	<b>6</b>		$\nabla\nabla\nabla$ $\frac{1}{360}$	
		112,516	0,186	P.L.		Segn. part. S. Demetrio		
		114,462	1,946	P.L.A.		Segn. Km.114,407 - Disp.Com.Em. Km.112,616		
		115,164	0,702	P.L.A.		Segn. Km.114,407 - Disp.Com.Em. Km.112,616		
		116,316	1,152	P.L.A.		Segn. part. S. Demetrio		
		116,970	0,654	P.L.A.		Segn. Km.116,915 - Disp.Com. Km.113,927		
		117,608	0,638	P.L.A.		Segn. Km.116,915 - Disp.Com. Km.113,927		
		118,800	1,192	P.L.A.		Segn. part. S. Demetrio		
		119,079	0,279	P.L.A.		Segn. part. S. Demetrio		
		120,086	1,007	P.L.		Segn. prot. Paganica		
		<b>10</b>	120,370	0,284	<b>Paganica</b>	<b>7</b>		$\triangle\triangle\triangle$ $\frac{1}{422}$
			120,927	0,557	P.L.		Segn. part. Paganica	
			121,072	0,145	P.L.		Segn. part. Paganica	
			121,303	0,231	P.L.		Segn. part. Paganica	
			122,054	0,751	P.L.A.		Segn. part. Paganica	
			123,422	1,368	P.L.A.		Segn. part. Paganica	
	124,321		0,899	R.T.B.		Colleg. segn. part. L'Aquila		
	124,329		0,008	P.L.A.		Segn. Km.124,274 - Disp.Com.Em. Km.121,246		
	124,953		0,624	P.L.A.		Segn. Km.124,274 - Disp.Com.Em. Km.121,246		
	125,351		0,398	P.L.A.		Segn. Km.124,274 - Disp.Com.Em. Km.121,246		
	125,935		0,584	P.L.A.		Segn. Km.124,274 - Disp.Com.Em. Km.121,246		
	126,000		0,065	Cippo				
	127,258		1,258	P.L.		Segn. prot. L'Aquila		
	127,583	0,325	P.L.		Segn. prot. L'Aquila			
	<b>13</b>	127,930	0,347	<b>L'Aquila</b>	<b>8</b>		$\triangle\triangle\triangle$ $\frac{\text{Vari}}{376-293}$	

Segue linea **SULMONA - TERNI**

Grado di Prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
12	13	127,930	0,347	<b>L'Aquila</b>	8		Vari 376-293
		129,299	1,369	P.L.A.		Segn. part. L'Aquila	
		129,607	0,308	P.L.A.		Segn. part. L'Aquila	
		130,000	0,393	Cippo			
		132,112	2,112	P.L.A.		Segn. Km.132,052 - Disp.Com. Km.129,175	
		134,405	2,293	P.L.A.		Segn. part. L'Aquila	
		135,494	1,089	P.L.		Segn. prot. Sassa T.	
30	35	135,863	0,369	<b>Sassa Tornimparte</b>	9		1/204
		136,021	0,158	P.L.		Segn. part. Sassa T.	
		137,000	0,979	Cippo			
		137,481	0,481	P.L.A.		Segn. Km.137,349 - Disp.Com.Em. Km.135,136	
		138,366	0,885	P.L.A.		Segn. Km.137,349 - Disp.Com.Em. Km.135,136	
		139,712	1,346	P.L.A.		Segn. Km.139,567 - Disp.Com. Km.137,451	
		143,731	4,019	P.L.A.		Segn. Km.143,676 - Disp.Com.Em. Km.141,560	
146,932	3,201	P.L.	Segn. prot. Sella di Corno				
1	0	147,149	0,217	<b>Sella di Corno</b>	10		1/95
		147,626	0,477	P.L.		Segn. part. Sella di Corno	
		148,373	0,747	P.L.A.		Segn. part. Sella di Corno	
		149,688	1,315	P.L.A.		Segn. Km.149,633 - Disp.Com.Em.Km.147,567	
		150,839	1,151	P.L.A.		Segn. part. Sella di Corno	
		151,791	0,952	P.L.		Segn. prot. Rocca di Corno	
		152,278	0,487	<b>Rocca di Corno</b>		11	
158,364	6,086	<b>Rocca di Fondi</b>	12		1/88		
163,961	5,597	Imb. gall. Girone					

Segue linea **SULMONA - TERNI**

Grado di Prestazione	Ascesa %/o	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari		
<b>1</b>	<b>0</b>	163,961	5,597	Imb. gall. Girone					
		164,841	0,880	P.L.A.		Segn. Km.164,755  Disp.Com.Km.162,263 (1)			
		166,213	1,372	P.L.		Segn. prot. Antrodoco B.V.			
		166,293	0,080	<i>Antrodoco Centro</i>		(2)			
		166,463	0,170	P.L.		Segn. prot. Antrodoco B.V.			
		167,075	0,612	<b>Antrodoco Borgo Velino</b>	<b>13</b>	 		Vari 238-187	
		171,162	4,087	<i>Canetra</i>				—	
		171,254	0,092	P.L.A.		Segn. Km.170,915-Disp.Com. Km.168,860			
		172,113	0,859	P.L.A.		Segn. part. Antrodoco B.V.			
		172,747	0,634	P.L.		Segn. prot. Castel S. Angelo			
		172,864	0,117	<b>Castel S. Angelo</b>	<b>14</b>	 		$\frac{1}{168}$	
		174,605	1,741	P.L.A.		Segn. Km.174,550 - Disp.Com.Em. Km.173,350			
		175,360	0,755	<i>Sorgenti del Peschiera</i>					
		175,375	0,015	P.L.A.		Segn. Km.174,550 - Disp.Com.Em. Km.173,350			
		178,134	2,759	P.L.A.		Segn. Km.178,079 - Disp.Com. Km.175,596			
		<b>16</b>	<b>15</b>	181,182	3,048	<b>Cittaducale</b>	<b>15</b>	 	$\frac{1}{162}$
				181,313	0,131	P.L.		Segn. part. Cittaducale	
181,960	0,647			P.L.A.		Segn. part. Cittaducale			
182,324	0,364			P.L.A.		Segn. part. Cittaducale			
183,119	0,795			P.L.A.		Segn. part. Cittaducale			
183,365	0,246			P.L.A.		Segn. part. Cittaducale			
186,187	2,822			P.L.A.		Segn. part. Cittaducale			
186,829	0,642			P.L.A.		Segn. part. Cittaducale			
187,204	0,375			P.L.A.		Segn. part. Cittaducale			
187,216	0,012			R.T.B.		Colleg. segn. part. Rieti			
188,083	0,867			P.L.A.		Segn. Km.187,750 - Disp.Com. Km.185,084			

(1) Per il superamento a via impedita del segnale di 1ª categoria di protezione del P.L. Km. 164,841, vedasi "DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO".

(2) La fermata di Antrodoco Centro è ubicata fra il deviatio estremo lato Sulmona ed il segnale di protezione, stesso lato, della stazione di Antrodoco B.V. Vedasi "DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO".

Segue linea **SULMONA - TERNI**

Grado di Prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
<b>16</b>	<b>15</b>	188,083	0,879	P.L.A.		•  Segn. Km.187,750 - Disp.Com. Km.185,084	
		188,927	0,844	P.L.A.		•  Segn. Km.187,750 - Disp.Com. Km.185,084	
		190,010	1,083	P.L.	←	• Segn. prot. Rieti	
<b>10</b>		190,279	0,269	<b>Rieti</b>	<b>16</b>	•	$\frac{2}{404-260}$
		190,761	0,482	P.L.	←	• Segn. part. Rieti	
		191,197	0,436	P.L.	←	• Segn. part. Rieti	
		193,702	2,505	P.L.A.		•  Segn. Km.193,647 - Disp.Com. Km.191,242	
		194,127	0,425	P.L.A.		•  Segn. Km.193,647 - Disp.Com. Km.191,242	
		194,679	0,552	P.L.A.		•  Segn. Km.193,647 - Disp.Com. Km.191,242	
		195,032	0,353	P.L.A.		•  Segn. Km.193,647 - Disp.Com. Km.191,242	
		195,404	0,372	P.L.A.		• Segn. part. Rieti	
		195,981	0,577	P.L.A.		• Segn. part. Rieti	
		196,623	0,642	<i>Poggio Fidoni</i>		•	
		196,632	0,009	P.L.A.		•  Segn. Km.196,577 - Disp.Com. Km.193,453	
198,742	2,110	P.L.	←	• Segn. prot. Contigliano			
<b>1</b>	<b>0</b>	198,887	0,145	<b>Contigliano</b>	<b>17</b>	•	$\frac{1}{251}$
		200,000	1,113	Cippo			
		201,806	1,806	P.L.A.		•  Segn. Km.201,751 - Disp.Com.Em. Km.199,337	
		202,738	0,932	P.L.A.		•  Segn. Km.201,751 - Disp.Com.Em. Km.199,337	
		203,534	0,796	P.L.A.		• Segn. part. Contigliano	
<b>4</b>	<b>5</b>	204,820	1,286	<b>Greccio</b>	<b>18</b>	•	$\frac{1}{230}$
		205,051	0,231	P.L.	←	• Segn. part. Greccio	
		207,000	1,949	Cippo			
	209,000	2,000	Cippo				
	210,380	1,380	P.L.A.		•  Segn. Km.210,325 - Disp.Com. Km.207,200		
	210,440	0,060	<i>Labro Moggio</i>		•		
214,426	3,986	P.L.A.		• Segn. part. Greccio			
<b>1</b>		215,943	1,517	<b>Marmore</b>	<b>19</b>	•	$\frac{1}{321}$



Segue linea **SULMONA - TERNI**

Grado di Prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari		
1	0	215,943	1,517	<b>Marmore</b>	19			1/321	
		216,047	0,104	P.L. ←		Segn. part. Marmore			
		223,866	7,819	P.L. ←			Segn. prot. P.M. Stronccone		
		224,555	0,689	<b>P.M. STRONCONE</b>	20			1/180	
		225,160	0,605	P.L. ←		Segn. part. P.M. Stronccone			
		225,812	0,652	P.L.A.		Segn. part. P.M. Stronccone			
		226,933	1,121	P.L.A.		Segn. part. P.M. Stronccone			
		13	12	227,581	0,648	<b>Terni Cospea</b>			—
				228,559	0,978	P.L. ←	Segn. prot. esterno Terni		
				229,244	0,685	P.L. ←	Segn. prot. esterno Terni		
231,158	1,914			<b>TERNI</b> <i>(da Orte)</i>	21		  Vari 498-197		

- (1) La stazione di Terni è dotata di doppio segnalamento di protezione (esterno ed interno). Al segnale di protezione esterno è accoppiato l'avviso del successivo segnale di protezione interno; vedasi "DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO".
- (2) Inizio SCMT: segnale di avviso stazione di Terni.
- (3) Fine SSC: segnale di protezione esterno stazione di Terni.



# APPENDICE AL FL 107 AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI (\* )

<b>TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI</b>
<b>SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI</b>
<b>SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI</b>

<b>Aggiornamenti all'Appendice FL 107</b>			
<b>App.</b> (n° agg.)	<b>Circ.</b> <b>Comp.</b>	<b>Pagine modificate</b>	<b>In vigore dal</b>
1 sc	2 2005	301, 303/304, 305/306, 307/308, 309/310 e 311.	15/02/05
3	10 2006	301 e 303/304.	16/05/06
4	28 2006	301, 303/304 e 307/308.	22/12/06
5	5 2007	301, 303/304, 305/306, 307/308, 309/310 e 311.	13/03/07
6	11 2007	301, 303/304, 305/306, 307/308, 309/310 e 311.	10/07/07
8	8 2008	301, 305/306 e 309/310.	12/06/08
11	3 2009	301, 303/304, 305/306, 307/308, 309/310 e 311.	19/03/09

<b>App.</b> (n° agg.)	<b>Circ.</b> <b>Terr.</b>	<b>Pagine modificate</b>	<b>In vigore dal</b>
14	14 2011	301, 303/304, 305/306, 307/308, 309/310 e 311.	29/09/11
20	13 2014	301, 303/304, 305/306, 307/308, 309/310 e 311.	01/09/14

(\* ) L'intera appendice è edizione Dicembre 2003 valida dal 14/12/2003



## SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

### ACCESSO ALLE SIGLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
<b>A</b>	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
<b>B</b>	●	◇	◇	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
<b>C</b>	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
<b>D</b>	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
<b>E</b>	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
<b>F</b>	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
<b>G</b>	●	●	●	◇	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
<b>H</b>	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
<b>I</b>	●	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇

◇ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: TERNI - SULMONA											FL: 107		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*250 C	*200 C	*160 C	*140 C	*160 B	*140 B	*130 B	*120 A	*100 A	*90A G75	*80A G60	*60A G45
		125%	120%	105%	90%	115%	105%	75%	90%	70%	%	%	%
Località	Km	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs

**TERNI - SULMONA**

<b>1</b>	<b>°TERNI</b>	231.158	85	85	85	85	80	75	75	75	75	75	70	60
	<i>Terzi Cospea</i>	227.581	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	▣ P.L. Km. 226,933	226.993	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	▣ P.L. Km. 225,812	225.812	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<b>P.M. Stroncone</b>	224.555	75	75	75	75	75	70	70	70	70	70	.	.
	<b>Marmore</b>	215.943	110	110	110	105	105	100	95	100	90	75	65	55
	<i>Labro Moggio</i>	210.440	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	▣ P.L. Km. 210,380	210.380	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km. 209,000	209.000	90	90	90	90	85	80	80	80	80	.	.	.
	Cippo Km. 207,000	207.000	110	110	110	105	105	100	95	100	90	.	.	.
	<b>Greccio</b>	204.820	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	▣ P.L. Km. 202,738	202.738	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	▣ P.L. Km. 201,806	201.806	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km. 200,000	200.000	85	85	85	85	85	75	75	75	75	.	.	.
	<b>Contigliano</b>	198.887	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	▣ P.L. Km. 196,632	196.632	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<i>Poggio Fidoni</i>	196.623	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	▣ P.L. Km. 195,032	195.032	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	▣ P.L. Km. 194,679	194.679	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	▣ P.L. Km. 194,127	194.127	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	▣ P.L. Km. 193,702	193.702	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<b>°Rieti</b>	190.279	80	80	80	80	80	80	80	.	.	.	.	.
	<b>°Cittaducale</b>	181.182	70	70	70	70	70	70	70	60	60	60	60	.

Linea: TERNI - SULMONA											FL: 107		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*250 C 125%	*200 C 120%	*160 C 105%	*140 C 90%	*160 B 115%	*140 B 105%	*130 B 75%	*120 A 90%	*100 A 70%	*90A G75 %	*80A G60 %	*60A G45 %
Località	Km	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs

**TERNI - SULMONA**

°Cittaducale	181.182	70	70	70	70	70	70	70	60	60	60	60	55
■ P.L. Km. 178,134	178.134	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
■ P.L. Km. 175,375	175.375	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sorgenti d.Pesch	175.360	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
■ P.L. Km. 174,605	174.605	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Castel S. Angelo	172.864	.	.	.	.	.	.	.	40	40	40	40	40
Canetra	171.162	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°Antrodoco B.V.	167.075	55	55	55	55	55	55	55	.	.	.	.	.
Antrodoco Centro	166.293	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sb. gall. Girone	163.961	75	75	75	75	70	70	70	65	65	65	65	60
Rocca di Fondi	158.364	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rocca di Corno	152.278	80	80	80	80	75	75	75	70	70	70	70	.
■ P.L. Km. 149,688	149.688	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sella di Corno	147.149	.	.	75	70	.	.	60	.	55	40	30	30
■ P.L. Km. 143,731	143.731	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
■ P.L. Km. 139,712	139.712	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
■ P.L. Km. 138,366	138.366	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
■ P.L. Km. 137,481	137.481	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km. 137,000	137.000	85	85	.	.	80	.	.	.	.	.	.	.
Sassa Tornimparte	135.863	100	100	100	100	95	95	95	90	90	80	70	60

Linea: TERNI - SULMONA											FL: 107		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
		*250 C	*200 C	*160 C	*140 C	*160 B	*140 B	*130 B	*120 A	*100 A	*90A G75	*80A G60	*60A G45
		125%	120%	105%	90%	115%	105%	75%	90%	70%	%	%	%
<b>Località</b>	<b>Km</b>	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs

### TERNI - SULMONA

<b>Sassa Tornimparte</b>	135.863	100	100	100	100	95	95	95	90	90	80	70	60
▣ P.L. Km. 132,112	132.112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km. 130,000	130.000	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	.	.
▣ P.L. Km. 129,607	129.607	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 129,299	129.299	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>°L'Aquila</b>	127.930	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km. 126,000	126.000	110	110	110	110	105	105	100	100	95	80	.	.
▣ P.L. Km. 125,935	125.935	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 125,351	125.351	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 124,953	124.953	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 124,329	124.329	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>°Paganica</b>	120.370	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 117,608	117.608	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 116,970	116.970	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 115,164	115.164	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 114,462	114.462	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. I.	112.515	90	90	90	90	90	90	90	80	80	.	.	.
<b>S. Demetrio V.</b>	112.330	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 110,258	110.258	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Fagnano Campana</b>	106.795	85	85	85	85	80	80	80	75	75	75	.	.
Cippo Km. 102,000	102.000	95	95	95	95	90	90	90	85	85	80	.	.
<b>Fontecchio</b>	101.786	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 101,500	101.500	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 98,079	98.079	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Tione degli Abruzzi</b>	98.059	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Beffi</b>	96.292	85	85	85	85	80	80	80	75	75	75	.	.



Linea: TERNI - SULMONA											FL: 107		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
		*250 C	*200 C	*160 C	*140 C	*160 B	*140 B	*130 B	*120 A	*100 A	*90A G75 %	*80A G60 %	*60A G45 %
		125%	120%	105%	90%	115%	105%	75%	90%	70%			
<b>Località</b>	<b>Km</b>	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs

**TERNI - SULMONA**

<b>Beffi</b>	96.292	85	85	85	85	80	80	80	75	75	75	70	60
<i>Acciano</i>	91.213	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Molina C.V.S.</b>	86.471	65	65	65	65	65	65	65	60	60	60	60	55
■ □ P.L. Km. 84,267	84.267	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Imb. Gall. Claudia	84.231	80	80	80	80	75	75	75	70	70	70	65	.
<b>Raiano</b>	78.252	105	105	105	105	100	100	95	95	90	75	.	.
■ □ P.L. Km. 73,920	73.920	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
■ □ P.L. Km. 73,274	73.274	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
■ □ P.L. Km. 72,509	72.509	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Pratola P.S.</i>	71.901	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
■ □ P.L. Km. 71,159	71.159	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km. 71,000	71.000	85	85	85	85	85	85	85	80	80	.	.	.
<b>°SULMONA</b>	67.660	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: <b>SULMONA - TERNI</b>											FL: 107		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
		*250 C 125%	*200 C 120%	*160 C 105%	*140 C 90%	*160 B 115%	*140 B 105%	*130 B 75%	*120 A 90%	*100 A 70%	*90A G75 %	*80A G60 %	*60A G45 %
<b>Località</b>	<b>Km</b>	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs

**SULMONA - TERNI**

<b>1</b>	<b>°SULMONA</b>	67.660	85	85	85	85	85	85	85	80	80	80	75	60
	Cippo Km. 71,000	71.000	105	105	105	105	100	100	100	95	95	.	.	.
	■ □ P.L. Km. 71,159	71.159	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<i>Pratola P.S.</i>	71.901	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	■ □ P.L. Km. 72,509	72.509	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	■ □ P.L. Km. 73,274	73.274	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	■ □ P.L. Km. 73,920	73.920	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	■ □ P.L. Km. 75,084	75.084	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	■ □ P.L. Km. 76,778	76.778	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<b>Raiano</b>	78.252	80	80	80	80	75	75	75	70	70	70	70	.
	Sb. Gall. Claudia	84.231	65	65	65	65	65	65	65	60	60	60	60	.
	■ □ P.L. Km. 84,267	84.267	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<b>Molina C.V.S.</b>	86.471	85	85	85	85	80	80	80	75	75	75	75	.
	<i>Acciano</i>	91.213	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<b>Beffi</b>	96.292	95	95	95	95	90	90	90	85	85	80	.	.
	<i>Tione degli Abruzzi</i>	98.059	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	■ □ P.L. Km. 98,079	98.079	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	■ □ P.L. Km. 101,500	101.500	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<i>Fontecchio</i>	101.786	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km. 102,000	102.000	85	85	85	85	80	80	80	75	75	75	.	.
	<b>Fagnano Campana</b>	106.795	90	90	90	90	90	90	90	80	80	80	.	.
	■ □ P.L. Km. 110,258	110.258	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<b>S. Demetrio V.</b>	112.330	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: <b>SULMONA - TERNI</b>											FL: <b>107</b>		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
		*250 C	*200 C	*160 C	*140 C	*160 B	*140 B	*130 B	*120 A	*100 A	*90A G75 %	*80A G60 %	*60A G45 %
<b>Località</b>		<b>Km</b>	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs

**SULMONA - TERNI**

<b>S. Demetrio V.</b>	<i>112.330</i>	90	90	90	90	90	90	90	80	80	80	75	60
Dev. U.	<i>112.515</i>	110	110	110	110	105	105	105	100	100	.	.	.
▣ P.L. Km. 114,462	<i>114.462</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 115,164	<i>115.164</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 116,970	<i>116.970</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 117,608	<i>117.608</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>°Paganica</b>	<i>120.370</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 124,329	<i>124.329</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 124,953	<i>124.953</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 125,351	<i>125.351</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 125,935	<i>125.935</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km. 126,000	<i>126.000</i>	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	.	.
<b>°L'Aquila</b>	<i>127.930</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km. 130,000	<i>130.000</i>	100	100	100	100	95	95	95	90	90	80	.	.
▣ P.L. Km. 132,112	<i>132.112</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Sassa Tornimparte</b>	<i>135.863</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km. 137,000	<i>137.000</i>	80	80	80	80	75	75	75	70	70	70	70	.
▣ P.L. Km. 137,481	<i>137.481</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 138,366	<i>138.366</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 139,712	<i>139.712</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 143,731	<i>143.731</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Sella di Corno</b>	<i>147.149</i>	.	.	75	70	.	.	60	.	55	40	30	30
▣ P.L. Km. 149,688	<i>149.688</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Rocca di Corno</b>	<i>152.278</i>	75	75	.	.	70	70	.	65	.	.	.	.

Linea: SULMONA - TERNI											FL: 107		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*250 C	*200 C	*160 C	*140 C	*160 B	*140 B	*130 B	*120 A	*100 A	*90A G75	*80A G60	*60A G45
		125%	120%	105%	90%	115%	105%	75%	90%	70%	%	%	%
Località	Km	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs

### SULMONA - TERNI

<b>Rocca di Corno</b>	152.278	75	75	75	70	70	70	60	65	55	40	30	30
<b>Rocca di Fondi</b>	158.364	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Imb. gall. Girone	163.961	55	55	55	55	55	55	55	40	40	.	.	.
▣ P.L. Km. 164,841	164.841	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Antrodoco Centro</b>	166.293	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>°Antrodoco B.V.</b>	167.075	70	70	70	70	70	70	70	.	.	.	40	40
<b>Canetra</b>	171.162	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 171,254	171.254	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Castel S. Angelo</b>	172.864	.	.	.	.	.	.	.	60	60	60	60	50
▣ P.L. Km. 174,605	174.605	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Sorgenti d.Pesch</b>	175.360	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 175,375	175.375	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 178,134	178.134	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>°Cittaducale</b>	181.182	80	80	80	80	80	80	80	75	75	70	.	.
▣ P.L. Km. 188,083	188.083	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 188,927	188.927	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>°Rieti</b>	190.279	85	85	85	85	85	75	75	.	.	75	65	55
▣ P.L. Km. 193,702	193.702	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 194,127	194.127	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 194,679	194.679	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 195,032	195.032	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Poggio Fidoni</b>	196.623	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
▣ P.L. Km. 196,632	196.632	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Contigliano</b>	198.887	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: <b>SULMONA - TERNI</b>											FL: 107		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
		*250 C	*200 C	*160 C	*140 C	*160 B	*140 B	*130 B	*120 A	*100 A	*90A G75 %	*80A G60 %	*60A G45 %
		125%	120%	105%	90%	115%	105%	75%	90%	70%			
<b>Località</b>	<b>Km</b>	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs	NoRs

**SULMONA - TERNI**

<b>Contigliano</b>	<i>198.887</i>	85	85	85	85	85	75	75	75	75	75	65	55
Cippo Km. 200,000	<i>200.000</i>	110	110	110	105	105	100	95	100	90	.	.	.
■ □ P.L. Km. 201,806	<i>201.806</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
■ □ P.L. Km. 202,738	<i>202.738</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Greccio</b>	<i>204.820</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km. 207,000	<i>207.000</i>	90	90	90	90	85	80	80	80	80	.	.	.
Cippo Km. 209,000	<i>209.000</i>	110	110	110	105	105	100	95	100	90	.	.	.
■ □ P.L. Km. 210,380	<i>210.380</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Labro Moggio</i>	<i>210.440</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Marmore</b>	<i>215.943</i>	75	75	75	75	75	70	65	70	65	50	40	30
<b>P.M. Stroncone</b>	<i>224.555</i>	85	85	85	80	80	75	.	75	.	.	.	.
<i>Terni Cospea</i>	<i>227.581</i>	.	.	.	85	.	.	75	.	75	75	70	60
<b>°TERNI</b>	<i>231.158</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

